



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 2/2, тел./факс: (0382) 70-28-39
E-mail: khmeln@dei.gov.ua, сайт: deihm.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38045514

06.05.2019 № 1913/03

На № О/8248-16/09 від 24.04.2019 р.

Т.в.о. заступника голови
Хмельницької обласної державної
адміністрації
Ткачуку С.П.

Про розгляд звернення

Шановний Сергію Петровичу!

Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області в межах повноважень розглянуто звернення гр. Остролуцького Д.Т. щодо стихійного сміттєзвалища та забруднення річки Хомора.

Для подальшого інформування Мінприроди, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області інформує про розгляд звернення гр. Остролуцького Д.Т наступне:

- в період з 05-10.04.2019 р. Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області проведено позапланову перевірку ТОВ «ПКПФ-Україна».

В ході перевірки встановлено, що суб'єкт господарювання є первинним водокористувачем. Спеціальне водокористування здійснює на підставі:

- дозволу №1376 на спеціальне водокористування, який виданий Департаментом екології та природних ресурсів, терміном дії з 11.04.2017 р. по 11.04.2020 р. Спеціальне водокористування передбачає забір поверхневих вод з річки Хомора для забезпечення господарсько-побутових та виробничих потреб та скид виробничих та господарсько-побутових стічних вод у річку Хомора у тому числі скид господарсько-побутових стічних вод смт. Понінка, що відводяться на очисні споруди суб'єкта господарювання (випуск №1);
- дозволу №105/ХМ/49д-17 на спеціальне водокористування, який виданий Державним агентством водних ресурсів України, терміном дії з 23.11.2017 р. по 23.11.2020 р. Спеціальне водокористування передбачає скид виробничих (умовно чистих) вод від промивки цеолітових фільтрів у річку Хомора (випуск №2).

Виробничі та господарсько-побутові стічні води суб'єкта господарювання, а також господарсько-побутові стічні води смт. Понінка насосною станцією перекачуються по напірних трубопроводах на очисні споруди біологічної очистки. Виробничі стоки перед подачею на очисні споруди проходять механічну очистку на локальних очисних спорудах підприємства.

На час перевірки у роботі очисних споруд задіяна прийомна камера, пісколовка 1, первинний радіальний відстійник 1, аераційний ставок 1 групи 1, вторинний радіальний відстійник 1, аераційний ставок 2 групи 1, біологічний ставок з якого здійснюється скидання у річку Хомора.

Суб'єктом господарювання представлено протоколи №18-19 та №21-19 вимірювань показників складу та властивостей проб води ПП НВФ «Альтвест» від 03.04.2019 р. (відбір проб 29.03.2019 р проводився з випуску №1 та поверхневих вод у контрольних створах) та За результатами вимірювань перевищень нормативів ГДС з випуску №1 не виявлено.

При візуальному обстеженні р.Хомора та її прибережної захисної смуги на ділянці протікання біля території ТОВ «ПКПФ-Україна» несанкціонованих скидів та фактів загибелі водних живих ресурсів не виявлено. На дні річки наявні слизові відкладення.

Вміст розчиненого кисню у контрольних створах підприємства знаходився в межах нормативного значення.

З метою перевірки виконання суб'єктом господарювання умов дозволу на спеціальне водокористування за №1376 (випуск №1) та умов дозволу №105/ХМ/49д-17 (випуск №2) щодо дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у річку Хомора, в ході перевірки (05.04.2019 р.) спеціалістами Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області відібрані проби зворотних вод з випуску № 1, випуску №2 та поверхневих вод р. Хомора у контрольних створах.

За результатами перевірки встановлено наступні порушення:

а) не дотримано умови спеціального водокористування, визначеного дозволом на спеціальне водокористування №1376 (підпункт 2 пункту 9 розділу III): виявлено порушення правил експлуатації очисних споруд: аерація в аераційному ставку 1 групи 1 не здійснювалась;

б) не дотримано умови спеціального водокористування, визначеного дозволом на спеціальне водокористування №1376 (пункт 4 розділу III):

- за протоколом №15-19 вимірювань показників складу та властивостей вод від 10.04.2019 р. встановлено скидання зворотних вод з очисних споруд (випуск №1) у річку Хомора з перевищенням нормативів ГДС по ХСК (153 мгО/дм^3 при нормативі ГДС $148,10 \text{ мгО/дм}^3$), по БСК₅ ($28,6 \text{ мгО/дм}^3$ при нормативі ГДС $25,0 \text{ мгО/дм}^3$);

- за протоколом №15-19 вимірювань показників складу та властивостей вод від 10.04.2019 р. спостерігається погіршення якості річкової води у контрольному створі 500 м нижче скиду (випуск №1) в порівнянні із контрольним створом 100 м вище скиду по наступним речовинам: завислі речовини в 1,1 рази, ХСК в 1,1 рази, БСК₅ в 1,03 рази, хлориди в 1,1 рази,

сульфати в 1,1 рази, фосфати в 1,2 рази, азот амонійний в 1,9 рази, аніонні СПАР в 1,2 рази, залізо загальне в 1,2 рази, нафтопродукти в 1,2 рази.

в) не дотримано умов спеціального водокористування, визначеного дозволом на спеціальне водокористування №105/ХМ/49д-17 (пункт 1 Умов спеціального водокористування):

- за протоколом №15-19 вимірювань показників складу та властивостей вод від 10.04.2019 р. встановлено скидання зворотних вод з очисних споруд (випуск №2) у річку Хомора з перевищенням нормативів ГДС по ХСК (16,0 мгО/дм³ при нормативі ГДС 14,8 мгО/дм³);

- за протоколом №15-19 вимірювань показників складу та властивостей вод від 10.04.2019 р. спостерігається погіршення якості річкової води у контрольному створі 500 м нижче скиду (випуск №2) в порівнянні із контрольним створом 100 м вище скиду по наступним речовинам: завислі речовини в 1,0 рази, хлориди в 1,0 рази, сульфати в 1,1 рази, фосфати в 1,3 рази, азот амонійному в 1,9 рази, залізу загальному в 1,2 рази.

За наслідками виявлених порушень, посадові особи підприємства притягнуті до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.59, ч.2 ст.61 КУпАП.

Керівнику підприємства внесено припис до усунення виявлених порушень та 03.05.2019 р. № 1873/11 до Хмельницького окружного адміністративного суду подано адміністративний позов про застосування заходів реагування у вигляді призупинення виробництва в частині невиконання ТОВ «ПКПФ-Україна» умов дозволів на спеціальне водокористування за №1376 та №105/ХМ49д-17 щодо скиду зворотних вод з перевищенням нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у р. Хомора.

Крім того, аналізуючи встановлені вищезгаданим дозволом на спеціальне водокористування нормативи ГДС для забруднюючих речовин по випуску №1, вважаємо, що останні є завищеними в контексті умов спеціального водокористування, встановлених для ТОВ «ПКПФ-Україна» (для ХСК – 148,1 мг/л, БСК₅ -25,0 мг/л, азот амонійний -8,2 мг/л, фосфати – 9,15 мг/л, залізо заг. – 3,5 мг/л, завислі речовини- 58,85 мг/л) та вищими за ГДК цих речовин у водному об'єкті. Керуючись статтями 45,49 Водного кодексу України Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області 18.04.2019 р. за вих. №1621/03 на адресу Державного агенства водних ресурсів України надіслано лист щодо прийняти рішення про зміни умов спеціального водокористування, що встановлені дозволом на спеціальне водокористування за №1376 для водокористувача – ТОВ «ПКПФ-Україна» в частині зменшення лімітів скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт, шляхом зменшення нормативів ГДС забруднюючих речовин у р. Хомора.

В рамках проведення моніторингу поверхневих вод р. Хомора протягом квітня місяця 2019 року, Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області здійснено відбір 26 проб поверхневих вод р. Хомора у створах на ділянці від Новоселицького водосховища до створу на межі Хмельницької та Житомирської областей. Досліджувана ділянка включала контрольні створи підприємств забруднювачів (ТОВ «ПКПФ-Україна», КП «Полоннетепловодопостачання»).

Узагальнюючи дані моніторингу поверхневих вод за квітень місяць 2019 року, спостерігається нестабільність кисневого режиму у водному об'єкті. Отримані значення коливаються в межах від 9,4 до 3,9 мгО₂/дм³ (при нормативному вмісті не менше 6 мгО₂/дм³). Характерне пониження вмісту розчиненого кисню спостерігається у створі 500 м нижче скиду ТОВ «ПКПФ-Україна» (випуск №1), а найнижчий вміст розчиненого кисню фіксується у створі на межі двох областей.

Протягом квітня постійно фіксується погіршення якості води у контрольному створі 500 м нижче в порівнянні із створом 100 м вище скиду(випуск №1 ТОВ «ПКПФ-Україна») по вмісту органічних речовин за хімічним споживанням кисню від 1,1 до 1,4 разів, за біохімічним споживанням кисню за 5 діб від 1,1 до 4,6 разів, заліза загального від 1,1 до 3,0 разів.

У створі річки Хомора на межі двох областей також постійно фіксується перевищення нормативів ГДК по наступним показникам: хімічне споживання кисню (кратність перевищення коливалась від 1,4 до 1,9 разів), біохімічне споживання кисню за 5 діб (кратність перевищення коливалась від 4,3 до 5,6 разів), залізу загальному від 3,0 до 4,1 рази, нітриту в 1,4 рази.

Спостереження за якісним станом річки Хомора на території Полонського району Хмельницької області продовжується.

- щодо виявленого стихійного звалища твердих побутових відходів розташованого за координатами: 50.189830085278, 27.582399845123 на території Понінківської селищної ради Полонського району, що надійшло через електронний сервіс “Інтерактивна мапа сміттєзвалищ” (реєстраційний номер звернення в системі <https://esomara.gov.ua> № 5482) інформує про наступне.

Згідно статті 46 Закону України «Про охорону земель» та ст. 33 Закону України «Про відходи», забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, на території міст та інших населених пунктів, на територіях природно – заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

У відповідності до пункту “и” статті 21 Закону України «Про відходи» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами належить ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись підпунктом 6 пункту а) статті 30, підпунктами 1, 7 пункту статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтями 12, 21 Закону України «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», та відповідно до статті 20² Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 14² Земельного кодексу України, «Положення про Державну екологічну інспекцію у Хмельницькій області», затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 28.09.2017 року за № 652 (нова редакція затверджена наказом Державної екологічної інспекції України 22.11.2018 року за № 249), Державна екологічна інспекція у Хмельницькій

області звернулася до Понінківської селищної ради (ОТГ) з вимогою розгляду вищезазначеного питання на засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (при необхідності), ліквідації несанкціонованого звалища твердих побутових відходів, а також забезпечення контролю за дотриманням законодавства про відходи та його роз'яснення серед населення.

Разом з тим, повідомляємо, що Понінківську селищну раду (ОТГ) Хмельницького району зобов'язано повідомити автора про результати розгляду його звернення.

Додаток: копія відповіді гр. Остролицькому Д.Т. на 5 арк. в 1 прим.

З повагою
в.о. начальника



О.Ф. Даценко